

## **Serie Light**

# Veneziana UM16 Light

UM16 Light è una tenda veneziana prodotta con lamelle di alluminio di larghezza 16 mm, progettata per essere inserita in luce, ossia all'interno del vano di tutti i tipi di serramento.

Il sistema di comando è costituito da una sola corda esterna, chiusa ad anello, che permette l'orientamento, il sollevamento e l'arresto intermedio della tenda.


La tenda si monta con facilità ed estrema rapidita, senza forare il fermavetro e senza la necessità di supporti, grazie all'utilizzo di biadesivo ad alta tenuta già applicato su due guide laterali, che permettono la facile installazione e la rimozione della tenda per manutenzione o pulizia del vetro e occultano la luce laterale tra tessuto e serramento.

È possibile, su richiesta, posizionare il biadesivo sul retro delle guide, per un'installazione su serramento o fuori luce.

Il cassonetto ha un ingombro limitato e il fondale è realizzato in due profili accoppiati, per evitare i tappi ferma nastro.



### **COLORI**



### TABELLE FATTIBILITÀ

Larghezza	Altezza	Superficie max
300-1500 mm	300-2300 mm	3,45 m2

Impacchettamento tenda: 3,4 % altezza tenda + 50 mm

#### Limiti di fattibilità

#### Altezza massima realizzabile in funzione del tessuto

